MAXX le tracteur



fp 0047 - 05 2016

Tracteur multifonctions



Descriptif

- Tracteur électrique multifonctions et autonome.
- Châssis métallique galvanisé sur 4 roues.
- Goulotte de charge et treuil électrique.
- 2 roues motrices increvables.
- 2 roues pivotantes.
- · Batterie et chargeur intégrés.
- Poignée de commande (type gerbeur électrique).
- Muni d'une boule d'attelage.

Avantages

- · Sortir les cadavres seul sans effort
- Lever des charges jusqu'à 300 kg
- Tracteur polyvalent
- Entièrement électrique
- Extrêmement maniable et passe sous les portes
- · Silencieux et peu encombrant
- Tracteur prêt à l'emploi
- Guidage à distance par télécommande

Utilisations

- · Chariot à cadavres
- · Chariot à caillebotis
- · Chariot de traction pour cage à verrat



Guidage à distance par télécommande pour déplacer la verrat devant les truies





Relevage et transport de caillebotis



Devis et conseils au Tél. 02 96 34 88 00

MAXX le tracteur



Tracteur multifonctions

Descriptif

- 1 Le MAXX se manipule comme un transpalette électrique.
- 2 Guidon marche avant et arrière, 2 vitesses, sécurité anti-écrasement.
- 3 Coupe circuit manuel.
- 4 Treuil électrique.
- 5 Corde de relevage , le treuil est commandé par la gâchette.
- 6 Verrouillage des roues pivotantes en position droite pour l'utilisation avec la télécommande.
- 7 Télécommande, lors de l'utilisation avec la cage à verrat.
- 8 Dépose des glissières supérieures et inférieures.
- 9 Boule d'attelage pour tracter la cage à verrat.
- 10 Descente de la rallonge en position basse.
- 11 Sans glissière le MAXX peut être utilisé comme un diable pour déplacer des sacs ou relever un caillebotis.





MAXX le tracteur



Tracteur multifonctions

Dimensions

- Largeur 60 ou 45 cm (1)
 Longueur 103 cm (2)
 Hauteur 193 cm (3)
- Poids : 170kg

Dispositif de charge

- Le chargeur est embarqué sur le chariot, il suffit de brancher le câble secteur (230 v).
- Le chargeur dit intelligent gère automatique le temps de la charge.
- Autonomie, 3 à 4 semaines en utilisation normale.

2 modèles de différentes largeurs



